

Orden de Trabajo: 2471
Manejo Integral de Plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2025

CLIENTE

Nombre: [REDACTED]
RUT: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED]
Contacto: [REDACTED]
Teléfono: [REDACTED]
Correo: [REDACTED]

DATOS EMPRESA

GRUPO PB SPA
RUT: 76.913.034-9
Dirección: Victor Cucuini 116, Recoleta - Santiago
Teléfono: +56934178135 -
Resolución Sanitaria: 004429/2021
Correo: ventas@pestbusters.cl
Representante Legal: Sebastián Domínguez
RUT: 17.235.159-K

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE TRATADO

Sede: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED]

ENTIDAD O PERSONA QUE SOLICITÓ EL TRABAJO

Nombre:
Dirección:
RUT:

TRATAMIENTOS CONTRATADOS

☒ Vigilancia / Monitorización

☒ **Manejo Integrado de Plagas (DR-DS-SN)** Desratización, desinsectación y sanitización.
Periodicidad recomendada: Mensual

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTES ACTIVO Y CONCENTRACIÓN	CLASE TOXICOLÓGICA	REGISTRO ISP	PERIODO DE REINGRESO	FORMULACIÓN / APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN	DOSIS AMBIENTAL	ZONAS
Insecticida líquido Atonit 2,5 EC 1 lt.	Lambdacihalotrina (2,5%)	T3	P-401/24	4 Horas	Aspersión manual	40 - 80 cc. en 5 lts de agua para 100 m².	60 cc	Bodega
Rodenticida Rastop pasta	Bromadiolona (0,005%)		P-598/21	Bloque	Otros		100 g	Bodega
SANITIZANTE SINGEN SQ 10			D-319/21		Aspersión		5 cc	

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

UBICACIÓN	PUNTO DE CONTROL	CANTIDAD Y ESPECIES DETECTADAS
No se capturaron especies		

DIAGNÓSTICO DE PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie.

NOTA PÚBLICA:

Se realiza servicio de:
- Sanitización de SSHH y Zonas de Alimentación.
- Desinsectación invasiva general de dependencias y aplicación de gel cucarachicidas.
- Desratización general de dependencias y retiro de roedores capturados.

Orden de Trabajo: 2471
Manejo Integral de Plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2025

INCIDENCIAS:

- Deficiencias en infraestructura que facilita el acceso de vectores.



- Se recomienda **capacitación del personal** en relación al manejo de residuos



- Se evidencia **manejo inadecuado de residuos**.



- Problemas sanitarios en el **entorno externo**



Se evidencia **manejo deficiente en limpieza y desinfección**.



- **Manejo inadecuado de materias primas y almacenamiento**



Orden de Trabajo: 2471
Manejo Integral de Plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2025

Informe de seguimiento

DISPOSITIVOS DE CONTROL INSTALADOS EN ESTA ORDEN DE TRABAJO

CÓDIGO	ZONA	MODELO	TIPO
TUBR-6	Oficina		TUBO CEBADERO TOXICO
TUBR-7	Oficina		TUBO CEBADERO TOXICO
TUBR-8	Oficina		TUBO CEBADERO TOXICO
TUBR-9	Oficina		TUBO CEBADERO TOXICO
TUBR-10	Oficina		TUBO CEBADERO TOXICO
TUBR-11	Oficina		TUBO CEBADERO TOXICO
TUBR-12	Oficina		TUBO CEBADERO TOXICO
TUBR-13	Oficina		TUBO CEBADERO TOXICO

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Punto de control: SANITIZACION

ZONA	CÓDIGO	PRODUCTO Y CONSUMO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Baños	SN-1		Bien
Baños	SN-2		Bien
Baños	SN-3		Bien
Cocina	SN-4		Bien

Punto de control: TUBO CEBADERO NO TOXICO

ZONA	CÓDIGO	PRODUCTO Y CONSUMO	VALOR REVISIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Cocina	TUBP-1		-	Bien
Cocina	TUBP-2		-	Bien


Punto de control: TUBO CEBADERO TOXICO

ZONA	CÓDIGO	PRODUCTO Y CONSUMO	VALOR REVISIÓN	¿SE REPONE?	ESTADO DE CONSERVACIÓN	¿EL CAMBIO DEL CEBÓ FUE POR CONSUMO?	¿ESTADO DE LA ESTACIÓN?	¿EL CAMBIO DEL CEBÓ FUE POR DETERIORO?
Bodega	TUBR-1		-	Sí	Bien	No	Bien	No
Bodega	TUBR-2		-	Sí	Bien	No	Bien	No
Bodega	TUBR-3		-	Sí	Bien	No	Bien	No

FECHA Y HORARIO

Fecha Inicio : 08/09/2025 17:40
Fecha de validez: 08/10/2025

Fecha Fin: 08/09/2025 17:48



Recibí del Cliente

Nombre y RUT:

Nombre y firma del Responsable Técnico

Carlos Laing Valdes

RUT: 17.124.940-6

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Gonzalo Moroni Vega Bravo

RUT: 18.658.674-3